



[붙임 16-1]

설계공모 작품심사 총괄집계표

□ 건 명 : 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사위원 \ 작품번호	작품번호 및 배점	
	서 창-A	서 창-B
이동구	90	100
이재홍	90	100
이형기	92.5	97.5
김진석	93.5	96.5
이승환	93	97
고재운	93.5	96.5
김수걸	96	94
소 계	648.5	681.5
감 점		-0.2
합 계 (최고,최저 제외)	462.5	487.3
순 위	2	1
입상작구분	우수작	당선작

* “서창-B” 0.2점 감점(설계설명서 지질 미준수, 기준:일반복사용지(백색), 제출:특수용지(미색))

확 인 : 심사위원장  

[붙임 15-1]

설계공모 작품심사 심사점수 및 감점사항 집계표

☐ 건 명 : 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

☐ 작품번호 : 서창 - A

구 분 심사위원	심사점수	감점결과	합계	비고
이동구	90		90	
이재홍	90		90	
이형기	92.5		92.5	
김진석	93.5		93.5	
이승환	93		93	
고재운	93.5		93.5	
김수걸	96		96	

확 인 : 심사위원장

김진석 

[붙임 15-1]

설계공모 작품심사 심사점수 및 감점사항 집계표

☐ 건 명 : 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

☐ 작품번호 : 서창 - B

구 분 심사위원	심사점수	감점결과	합계	비고
이동구	100		100	
이재홍	100		100	
이형기	97.5		97.5	
김진석	96.5		96.5	
이승환	97		97	
고재운	96.5		96.5	
김수걸	94		94	

확 인 : 심사위원장

김진석 (인)

[붙임 14-1]

설계공모 작품심사 배점 및 심사표

- 심사위원 : 김 우 경 김 하 경
- 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사 항목	심사내용	상대평가 등급		심사표	
		수	우	서창-A	서창-B
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도				
	○ 시설 및 공간 계획의 적절성	20	18	20	18
공간 계획	○ 대중교통, 일반차량과 철도이용객 환승 계획 적절성				
	○ 내·외부 공간 계획의 적절성				
경관 및 주변과의 조화	○ 공간 이용의 효율성	25	22.5	25	22.5
	○ 동선 및 기능 배분의 타당성				
기술 계획	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화				
	○ 입면 디자인 계획의 우수성	25	22.5	22.5	25
특화 계획	○ 색상 및 재료 계획의 적절성				
	○ 친환경 계획				
기타	○ 비용 절감 등 경제성	15	13.5	13.5	15
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성				
특화 계획	○ 설비 및 소방계획의 적절성				
	○ 건축디자인과의 부합 및 지역특성, 이미지 등을 반영한 창의적이고 독창적인 실내 디자인 및 인테리어의 우수성				
기타	○ 공간별 특성에 맞는 내·외부 조망계획의 우수성	10	9	10	9
	○ “新 편의설비 설계반영”관련 편의성 및 현실성				
기타	○ 장애물없는 생활환경(BF) 계획의 우수성				
	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5	4.5	5	4.5
계		100	90	96	94

※ 업체수별 배분표에 따라 상대평가로 평가점수 작성 (수 1, 우 1)

설계공모 작품심사 배점 및 심사표

- ☐ 심사위원 :  
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사 항목	심사내용	상대평가 등급		심사표	
		수	우	서창-A	서창-B
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도				
	○ 시설 및 공간 계획의 적절성	20	18 ✓	18	20
공간 계획	○ 대중교통, 일변차량과 철도이용객 환승 계획 적절성				
	○ 내·외부 공간 계획의 적절성				
경관 및 주변과의 조화	○ 공간 이용의 효율성	25	22.5 ✓	22.5	25
	○ 동선 및 기능 배분의 타당성				
기술 계획	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화				
	○ 입면 디자인 계획의 우수성	✓ 25	22.5 ✓	25	22.5
특화 계획	○ 색상 및 재료 계획의 적절성				
	○ 친환경 계획				
기타	○ 비용 절감 등 경제성	15	13.5 ✓	13.5	15
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성				
기타	○ 설비 및 소방계획의 적절성				
	○ 건축디자인과의 부합 및 지역특성, 이미지 등을 반영한 창의적이고 독창적인 실내 디자인 및 인테리어의 우수성				
기타	○ 공간별 특성에 맞는 내·외부 조망계획의 우수성	✓10	9 ✓	10	9
	○ “新 편의설비 설계반영”관련 편의성 및 현실성				
기타	○ 장애물없는 생활환경(BF) 계획의 우수성				
	○ 공공성 제고 방안 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5	4.5 ✓	4.5	5
계		100	90	93.5	96.5

※ 업체수별 배분표에 따라 상대평가로 평가점수 작성 (수 1, 우 1)

[붙임 14-1]

설계공모 작품심사 배점 및 심사표

- 심사위원 : 이 세 (사명) 전 (사명) 전
- 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사 항목	심사내용	상대평가 등급		심사표	
		수	우	서창-A	서창-B
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도				
	○ 시설 및 공간 계획의 적절성	20	18	18	20
공간 계획	○ 대중교통, 일반차량과 철도이용객 환승 계획 적절성				
	○ 내·외부 공간 계획의 적절성				
경관 및 주변과의 조화	○ 공간 이용의 효율성	25	22.5	22.5	25
	○ 동선 및 기능 배분의 타당성				
기술 계획	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화				
	○ 입면 디자인 계획의 우수성	25	22.5	22.5	25
특화 계획	○ 색상 및 재료 계획의 적절성				
	○ 친환경 계획				
기타	○ 비용 절감 등 경제성	15	13.5	13.5	15
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성				
특화 계획	○ 설비 및 소방계획의 적절성				
	○ 건축디자인과의 부합 및 지역특성, 이미지 등을 반영한 창의적이고 독창적인 실내 디자인 및 인테리어의 우수성				
기타	○ 공간별 특성에 맞는 내·외부 조망계획의 우수성	10	9	9	10
	○ “新 편의설비 설계반영”관련 편의성 및 현실성				
기타	○ 장애물없는 생활환경(BF) 계획의 우수성				
	○ 공공성 제고 방안 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5	4.5	4.5	5
계		100	90	90	100

※ 업체수별 배분표에 따라 상대평가로 평가점수 작성 (수 1, 우 1)

[붙임 14-1]

설계공모 작품심사 배점 및 심사표

- ☐ 심사위원 : 이 승 화 (서명)
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사 항목	심사내용	상대평가 등급		심사표	
		수	우	서창-A	서창-B
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 계획의 적절성 ○ 대중교통, 일반차량과 철도이용객 환승 계획 적절성	20	18	18	20
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능 배분의 타당성	25	22.5	22.5	25
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	25	22.5	25	22.5
기술 계획	○ 친환경 계획 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 설비 및 소방계획의 적절성	15	13.5	13.5	15
특화 계획	○ 건축디자인과의 부합 및 지역특성, 이미지 등을 반영한 창의적이고 독창적인 실내 디자인 및 인터리어의 우수성 ○ 공간별 특성에 맞는 내·외부 조망계획의 우수성 ○ “新 편의설비 설계반영”관련 편의성 및 현실성 ○ 장애물없는 생활환경(BF) 계획의 우수성	10	9	9	10
기타	○ 공공성 제고 방안 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5	4.5	5	4.5
계		100	90	93	97

※ 업체수별 배분표에 따라 상대평가로 평가점수 작성 (수 1, 우 1)

[붙임 14-1]

설계공모 작품심사 배점 및 심사표

□ 심사위원 : 김진성 (서명)
 □ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사 항목	심사내용	상대평가 등급		심사표	
		수	우	서창-A	서창-B
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 계획의 적절성 ○ 대중교통, 일반차량과 철도이용객 환승 계획 적절성	20	18	18	20
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능 배분의 타당성	25	22.5	22.5	25
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	25	22.5	25	22.5
기술 계획	○ 친환경 계획 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 설비 및 소방계획의 적절성	15	13.5	13.5	15
특화 계획	○ 건축디자인과의 부합 및 지역특성, 이미지 등을 반영한 창의적이고 독창적인 실내 디자인 및 인테리어의 우수성 ○ 공간별 특성에 맞는 내·외부 조망계획의 우수성 ○ “新 편의설비 설계반영”관련 편의성 및 현실성 ○ 장애물없는 생활환경(BF) 계획의 우수성	10	9	10	9
기타	○ 공공성 제고 방안 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5	4.5	4.5	5
계		100	90	93.5	96.5

※ 업체수별 배분표에 따라 상대평가로 평가점수 작성 (수 1, 우 1)

[붙임 14-1]

설계공모 작품심사 배점 및 심사표

- 심사위원 : 01 007 (서창) .
- 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사 항목	심사내용	상대평가 등급		심사표	
		수	우	서창-A	서창-B
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도				
	○ 시설 및 공간 계획의 적절성	20	18	19	20
공간 계획	○ 대중교통, 일빈차량과 철도이용객 환승 계획 적절성				
	○ 내·외부 공간 계획의 적절성				
경관 및 주변과의 조화	○ 공간 이용의 효율성	25	22.5	22.5	25
	○ 동선 및 기능 배분의 타당성				
기술 계획	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화	25	22.5	22.5	25
	○ 입면 디자인 계획의 우수성				
특화 계획	○ 색상 및 재료 계획의 적절성				
	○ 친환경 계획				
기타	○ 비용 절감 등 경제성	15	13.5	12.5	15
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성				
특화 계획	○ 설비 및 소방계획의 적절성				
	○ 건축디자인과의 부합 및 지역특성, 이미지 등을 반영한 창의적이고 독창적인 실내 디자인 및 인테리어의 우수성				
기타	○ 공간별 특성에 맞는 내·외부 조망계획의 우수성	10	9	9	10
	○ “新 편의설비 설계반영”관련 편의성 및 현실성				
기타	○ 장애물없는 생활환경(BF) 계획의 우수성				
	○ 공공성 제고 방안 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5	4.5	4.5	5
계		100	90	90	100

※ 업체수별 배분표에 따라 상대평가로 평가점수 작성 (수 1, 우 1)

[붙임 14-1]

설계공모 작품심사 배점 및 심사표

- 심사위원 : 김형기 (서명)
- 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

심사 항목	심사내용	상대평가 등급		심사표	
		수	우	서창-A	서창-B
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도				
	○ 시설 및 공간 계획의 적절성	20	18	20	18
공간 계획	○ 대중교통, 일빈차량과 철도이용객 환승 계획 적절성				
	○ 내·외부 공간 계획의 적절성				
경관 및 주변과의 조화	○ 공간 이용의 효율성	25	22.5	22.5	25
	○ 동선 및 기능 배분의 타당성				
기술 계획	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화				
	○ 입면 디자인 계획의 우수성	25	22.5	22.5	25
특화 계획	○ 색상 및 재료 계획의 적절성				
	○ 친환경 계획				
기타	○ 비용 절감 등 경제성	15	13.5	13.5	15
	○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성				
특화 계획	○ 설비 및 소방계획의 적절성				
	○ 건축디자인과의 부합 및 지역특성, 이미지 등을 반영한 창의적이고 독창적인 실내 디자인 및 인터리어의 우수성				
기타	○ 공간별 특성에 맞는 내·외부 조망계획의 우수성	10	9	9	10
	○ “新 편의설비 설계반영”관련 편의성 및 현실성				
기타	○ 장애물없는 생활환경(BF) 계획의 우수성				
	○ 공공성 제고 방안 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항	5	4.5	5	4.5
계		100	90	92.5	99.5

※ 업체수별 배분표에 따라 상대평가로 평가점수 작성 (수 1, 우 1)

※ 작품심사 의견서는 최고점수 업체만 작성

작품심사 의견서

- ☐ 심사위원 : 김 부경 (24명) (작품번호 : 서창 - A)
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

① 건축디자인 부분에서 외부 디자인 처리가 깔끔함

② 부경 공사의 향조전

※ 작품심사 의견서는 최고점수 업체만 작성

작품심사 의견서

- ☐ 심사위원 : 김재원 (서명) (작품번호 서창-B)
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

- 여객시설과 시설관리 공간 동선 분리 (수직)가 우수함
- 교통 환승 동선 간층 및 개노리 반영 등 여객 편의 시설 적절
- 리프트 및 에너지 절약 설계 반영

※ 작품심사 의견서는 최고점수 업체만 작성

작품심사 의견서

- ☐ 심사위원 : 이재형 (작품번호 : 서창- B)
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

- 교통망상 계획이 상대안에 비해 우수하나, K&R, 회관내도, 여객 주차장 출입구가 다소 혼란스러워 보이므로 향후 개선 바람. (간접 방문)
- 철도상대지에 2층에 환관 배치, 1층 직원공간 배치하여 수직 분리는 우수.
- 학생 등의 이용을 ^{고려한} 계획상의 흔적이 보여 지역의 특성을 반영하려 한 노력이 우수. (정영관상 내 자전거 이용 고려 등)
- 역의 에스컬레이터가 우천시에든 잘 이용될 수 있도록 보완책 마련해 주시길 바라며, 주변 공원과의 연계도 현실화 될 수 있도록 해주시길 바랍니다.

※ 작품심사 의견서는 최고점수 업체만 작성

작품심사 의견서

- ☐ 심사위원 : 이 승 환 (서명) (작품번호 : 서항 - B)
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

- 시설 공간계획의 분리가 확실하게 계획되어 이용자와 관리자의 공간배치가 효율적임.
- 기술적으로는 비용절감 및 운영관리가 우수한 설계로 이루어져 있음.
- 주변의 경관과 이질감이 없는 벽돌과 콘크리트, 유리를 조화롭게 사용하여 오랜 시간이 지나도 질리지 않는 디자인으로 설계함

※ 작품심사 의견서는 최고점수 업체만 작성

작품심사 의견서

- ☐ 심사위원 : 김진서 (서명) (작품번호 : 서창 - B)
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

서창의 자연적 요소와 문화적 요소를 나눈 결과표현하였는데
실시재능비교역역시 시계열의 온도변화에 맞도록
잘 선택한것으로 판단됨
라만 선형시 장애물이나 아등등, 노약자분들의
이동동선을 확실히 체크하여 안전사고등을
사전에 예방해야 함

※ 작품심사 의견서는 최고점수 업체만 작성

작품심사 의견서

- ☐ 심사위원 : 이 형기 (서명) (작품번호 : 세한 - B.)
- ☐ 천안~청주공항 복선전철 서창역사 신축 설계

- 콘크리트 위치가 승차장에 승점하는것이 편리함 우수
- 주변 환경과의 적합성
- 다수 이용자에 적합한 내부리라인
- 내부 통선의 적합성