


분야별 채점 집계표


○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 철도계획

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
민 경 화	9.90 -	11.00 -	8.80 -
김 동 선	9.90 -	11.00 -	8.80 -
점수합계	19.80 -	22.00 -	17.60 -
평균점수	9.90 -	11.00 -	8.80 -

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 민 경 화 

심의위원 : 김 동 선 

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

분야별 채점 집계표

○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 토목구조

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
권 영 철	14.40 -	16.20 -	18.00 -
이 상 철	14.40 -	18.00 -	16.20 -
점수합계	28.80	34.20 -	34.20 -
평균점수	14.40 -	17.10 -	17.10 -

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 권 영 철 (서명)

심의위원 : 이 상 철 (서명)

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

분야별 채점 집계표

○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 토질및기초

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
최 원 일	16.20	18.00	14.40
박 영 호	14.40	18.00	16.20
점수합계	30.60	36.00	30.60
평균점수	15.30	18.00	15.30

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 최 원 일 (서 명)
최원일

심의위원 : 박 영 호 (서 명)
박영호

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하


분야별 채점 집계표

○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 토목시공

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
김 종 호	16.20	18.00	14.40
이 봉 수	-	-	-
점수합계	16.20	18.00	14.40
평균점수	16.20	18.00	14.40

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 김 종 호 

심의위원 : 이 봉 수 (서 명)

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

분야별 채점 집계표

○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 궤 도

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
정 대 호	9.00 -	10.00 -	8.00 -
엄 기 영	9.00 -	10.00 -	8.00 -
점수합계	18.00 -	20.00 -	16.00 -
평균점수	9.00 -	10.00 -	8.00 -

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 정 대 호

심의위원 : 엄 기 영

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

분야별 채점 집계표

○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 전철전력

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
최 승 혁	9.00 -	10.00 -	8.00 -
강 용 삼	9.00 -	10.00 -	8.00 -
점수합계	18.00 -	20.00 -	16.00 -
평균점수	9.00 -	10.00 -	8.00 -

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 최 승 혁 (서명)

심의위원 : 강 용 삼 (서명)

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

분야별 채점 집계표

○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 신 호

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
송 광 열	9.00 -	7.20 -	8.10 -
이 달 호	9.00 -	8.10 -	7.20 -
점수합계	18.00 -	15.30 -	15.30 -
평균점수	9.00 -	7.65 -	7.65 -

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 송 광 열 (5명)

심의위원 : 이 달 호 (3명)

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

분야별 채점 집계표

○ 공 사 명 : 인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사

○ 전문분야 : 통 신

위 원 명	입찰사별 득점		
	대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
윤 용 춘	6.00 -	5.40 -	4.80 -
점수합계	6.00 -	5.40 -	4.80 -
평균점수	6.00 -	5.40 -	4.80 -

위 점수 집계표는 위원별 채점표와 일치함을 확인합니다.

심의위원 : 윤 용 춘 (윤용춘)

2012년 11월 23일

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	철도계획분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 사전조사 적정성	1.00	0.85	1.00	0.70
○ 설계기준 반영의 적정성	2.00	1.70	2.00	1.40
○ 철도 기능에 부합한 설계 적정성	1.00	0.85	1.00	0.70
○ 열차운영 및 안전을 고려한 철도계획 수립 여부	2.00	1.70	2.00	1.40
○ 경제성 분석을 통한 철도계획 수립 여부	3.00	2.55	3.00	2.10
○ 환경친화적 철도설계의 창의성	2.00	1.70	1.40	2.00
소 계	11.00	9.35	10.40	8.30
순 위		2위	1위	3위
점 수		9.90	11.00	8.80

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 민경화 (서명)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	철도계획분야


평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 사전조사 적정성	1.00	0.70 -	1.00 -	0.85 -
○ 설계기준 반영의 적정성	2.00	1.40 -	2.00 -	1.70 -
○ 철도 기능에 부합한 설계 적정성	1.00	0.85 -	1.00 -	0.70 -
○ 열차운영 및 안전을 고려한 철도계획 수립 여부	2.00	1.70 -	2.00 -	1.40 -
○ 경제성 분석을 통한 철도계획 수립 여부	3.00	2.55 -	3.00 -	2.10 -
○ 환경친화적 철도설계의 창의성	2.00	1.40 -	2.00 -	1.70 -
소 계	11.00 -	8.60 -	11.00 -	8.45 -
순 위		2 위 -	1 위 -	3 위 -
점 수		9.90 -	11.00 -	8.80 -

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 김 동 선



한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	토목구조분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 구조물 계획 수립의 적정성	2.00	1.70-	1.40-	2.00-
○ 구조물 공법 선정 및 시공방법의 적정성	5.00	3.50-	4.25-	5.00-
○ 터널 공법 선정 및 시공방법의 적정성	5.00	4.25-	5.00-	3.50-
○ 유지관리 및 계측시설 계획의 적정성	2.00	2.00-	1.40-	1.70-
○ 구조계산 및 단면설계의 적정성	2.00	1.40-	1.70-	2.00-
○ 경제적인 구조물 계획 수립 여부	2.00	1.40-	2.00-	1.70-
소 계	18.00	14.25-	15.75-	15.90-
순 위		3 위 -	2 위 -	1 위 -
점 수		14.40-	16.20-	18.00-

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 권영철 (서명)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	토목구조분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 구조물 계획 수립의 적정성	2.00	1.40	2.00	1.70
○ 구조물 공법 선정 및 시공방법의 적정성	5.00	3.50	4.25	5.00
○ 터널 공법 선정 및 시공방법의 적정성	5.00	4.25	5.00	3.50
○ 유지관리 및 계측시설 계획의 적정성	2.00	2.00	1.70	1.40
○ 구조계산 및 단면설계의 적정성	2.00	1.70	2.00	1.40
○ 경제적인 구조물 계획 수립 여부	2.00	1.40	2.00	1.70
소 계	18.00	14.25	16.95	14.70
순 위		3 위	1 위	2 위
점 수		14.40	18.00	16.20

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 이 상철 (대림산업)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	토질 및 기초분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 터널분야 설계기준의 적정성	3.00	2.55 -	3.0 -	2.1 -
○ 지반조사 분석의 적정성	3.00	2.55 -	2.1 -	3.0 -
○ 터널 안정성 확보의 적정성	6.00	5.1 -	6.0 -	4.2 -
○ 지반조사 분석을 통한 설계의 적정성	3.00	2.1 -	3.0 -	2.55 -
○ 경제적인 시설계획 수립 여부	3.00	3.0 -	2.55 -	2.1 -
소 계	18.00 -	15.30 -	16.65 -	13.95 -
순 위		2 위 -	1 위 -	3 위 -
점 수		16.20 -	18.00 -	14.40 -

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의
규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다

2012년 11월 23일

심의위원 : 최원일 (서명)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	토질 및 기초분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 터널분야 설계기준의 적정성	3.00	2.55 -	3.00 -	2.10 -
○ 지반조사 분석의 적정성	3.00	2.10 -	3.00 -	2.55 -
○ 터널 안정성 확보의 적정성	6.00	4.20 -	6.00 -	5.10 -
○ 지반조사 분석을 통한 설계의 적정성	3.00	2.10 -	3.00 -	2.55 -
○ 경제적인 시설계획 수립 여부	3.00	2.55 -	3.00 -	2.10 -
소 계	18.00 -	13.50 -	18.00 -	14.40 -
순 위		3 위 -	1 위 -	2 위 -
점 수		14.40 -	18.00 -	16.20 -

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의
규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다

2012년 11월 23일

심의위원 : 박영호 (서명)
HJ06호.

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의안명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전문분야	토목시공분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 사업수행계획의 적정성	2.00	1.10	2.00	1.40
○ 인력투입계획의 적정성	2.00	2.00	1.10	1.40
○ 품질관리계획의 적정성	2.00	1.10	2.00	1.40
○ 공정관리계획의 적정성	5.00	4.25	4.00	3.50
○ 안전관리계획의 적정성	3.00	2.50	2.00	2.10
○ 환경관리계획의 적정성	2.00	2.00	1.40	1.10
○ 신기술, 신공법 도입의 적정성	2.00	2.00	1.40	1.10
소 계	18.00	16.20	16.50	13.20
순 위		2 위	1 위	3 위
점 수		16.20	16.00	14.40

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의
규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 김중권

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	궤도분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 노선 특성을 반영한 배선계획 수립여부	2.00	1.40 -	1.70 -	2.00 -
○ 궤도분야 설계기준의 적정성	2.00	1.70 -	2.00 -	1.40 -
○ 공법 선정 및 시공계획의 적정성	3.00	2.55 -	3.00 -	2.10 -
○ 안전성 확보 대책의 적정수립 여부	2.00	2.00 -	1.70 -	1.40 -
○ 시공 및 운영 중 소음·진동 저감대책의 적정성	1.00	1.00 -	0.85 -	0.70 -
소 계	10.00 -	8.65 -	9.25 -	7.60 -
순 위		2 위 -	1 위 -	3 위 -
점 수		9.00 -	10.00 -	8.00 -

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 정 대 호 (서명)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의안명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전문분야	궤도분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 노선 특성을 반영한 배선계획 수립여부	2.00	2.00	1.70	1.40
○ 궤도분야 설계기준의 적정성	2.00	1.70	2.00	1.40
○ 공법 선정 및 시공계획의 적정성	3.00	2.55	3.00	2.10
○ 안전성 확보 대책의 적정수립 여부	2.00	1.70	2.00	1.40
○ 시공 및 운영 중 소음·진동 저감대책의 적정성	1.00	1.00	0.85	0.70
소 계	10.00	8.95	9.55	7.00
순 위		2위	1위	3위
점 수		9.00	10.00	8.00

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 김기영 (인)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	전철전력분야

평가항목	배 점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성	2.00	1.40	2.00	1.70
○ 전철전력분야 설계기준의 적정성	2.00	1.40	2.00	1.70
○ 전철전력설비 설치계획의 적정성	3.00	2.55	3.00	2.10
○ 전철전력분야 시공관리 계획 수립의 적정성	2.00	2.00	1.40	1.70
○ 친환경적 설계기법 반영 및 신기술·산공법 적용의 적정성	1.00	1.00	0.70	0.85
소 계	10.00	8.35	9.10	8.05
순 위		2 위	1 위	3 위
점 수		9.00	10.00	8.00

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 최 승 혁 최 상 영

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	전철전력분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성	2.00	2.00	1.70	1.40
○ 전철전력분야 설계기준의 적정성	2.00	2.00	1.70	1.40
○ 전철전력설비 설치계획의 적정성	3.00	2.10	3.00	2.50
○ 전철전력분야 시공관리 계획 수립의 적정성	2.00	1.70	1.40	2.00
○ 친환경적 설계기법 반영 및 산기술·산공법 적용의 적정성	1.00	0.70	1.00	0.85
소 계	10.00	8.50	8.80	8.20
순 위		2 위	1 위	3 위
점 수		9.00	10.00	8.00

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 강동삼 (재평)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표

의안명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전문분야	신호분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성	2.00	1.70 -	1.40 -	2.00 -
○ 신호분야 설계기준의 적정성	2.00	2.00 -	1.70 -	1.40 -
○ 신호설비 설치계획의 적정성	3.00	3.00 -	2.55 -	2.10 -
○ 안전성 확보대책의 적정 수립 여부	2.00	1.70 -	1.40 -	2.00 -
소 계	9.00 -	8.40 -	7.05 -	7.50 -
순 위		1 위 -	3 위 -	2 위 -
점 수		9.00 -	7.20 -	8.10 -

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 :  (김상일)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

전문분야 위원별 채점표

의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	신호분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성	2.00	1.70 -	2.00 -	1.40 -
○ 신호분야 설계기준의 적정성	2.00	2.00 -	1.70 -	1.40 -
○ 신호설비 설치계획의 적정성	3.00	3.00 -	2.55 -	2.10 -
○ 안전성 확보대책의 적정 수립 여부	2.00	1.70 -	1.40 -	2.00 -
소 계	9.00 -	8.40 -	7.65 -	6.90 -
순 위		1 위 -	2 위 -	3 위 -
점 수		9.00 -	8.10 -	7.20 -

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 : 이길호 (서명)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하

(# 별첨 2)

전문분야 위원별 채점표


의 안 명	인천공항 제2여객터미널 연결철도 건설공사
전 문 분 야	통신분야

평가항목	배점	업체별 평가점수		
		대림산업(주)	현대산업개발(주)	현대건설(주)
○ 기존시설 조사, 관련법규 및 제기준 적용의 적정성	1.00	1.00 -	0.85 -	0.70 -
○ 통신분야 설계 및 설치 기준의 적정성	3.00	3.00 -	2.55 -	2.10 -
○ 안전성 확보대책의 적정 수립 여부	2.00	2.00 -	1.70 -	1.40 -
소 계	6.00	6.00 -	5.10 -	4.20 -
순 위		1 위 -	2 위 -	3 위 -
점 수		6.00	5.40 -	4.80 -

※ 항목별 평가배점은 입찰안내서에 정한 입찰서 평가기준표에 따름

한국철도시설공단 설계자문위원회운영지침 제37조 제2항 제2호의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

2012년 11월 23일

심의위원 :  (4명)

한국철도시설공단 설계심의위원회 위원장 귀하