

경부선 김천역 외 1개소 시설개량공사 정기안전점검 시행시기

1) 건물별 안전관리계획 수립 대상에 따른 정기안전 점검 시행 횟수

안전관리계획서 수립대상		금강초소	김천역	정기안전점검 시행횟수
1종 시설물 및 2종 시설물		미해당	미해당	
지하 10미터 이상 굴착하는 공사		미해당	미해당	
폭발물을 사용하는 건설공사		미해당	미해당	
10층 이상 16층 미만인 건축물		미해당	미해당	
리모델링 또는 해체공사		미해당	미해당	
건설기계	천공기(높이 10미터 이상)	미해당	미해당	
	항타 및 항발기	미해당	미해당	
	타워크레인	미해당	미해당	
가설구조물	높이가 31미터 이상 비계	미해당	미해당	
	작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	해당 (최대층고 : 10.2m)	해당 (최대층고 : 13.05m)	개소별 2회
	터널의 지보공 또는 높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	해당 (흙막이 지보공)	해당 (흙막이 지보공)	개소별 2회
	동력을 이용하여 움직이는 가설구조물	미해당	미해당	
	그 밖에 발주자 또는 인,허가기관의 장이 인정하는 가설구조물	미해당	미해당	

2) 건물별 정기안전점검 시행시기

정기안전점검 대상		시행횟수	정기안전점검 시행시기	정기안전점검 예상시기	비고
금강초소	높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	1회	흙막이지보공 설치 치	2022년 1월	
	높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	1회	흙막이지보공 설치 후	2022년 2월	
	높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	1회	높이가 가장 높은 동바리 설치 치	2022년 6월	
	높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리	1회	면적이 가장 넓은 동바리 설치 치	2022년 6월	
김천역	높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	1회	흙막이지보공 설치 치	2022년 1월	
	높이 2미터 이상인 흙막이 지보공	1회	흙막이지보공 설치 후	2022년 2월	

** 적용하는 건설공사의 규모, 기간, 현장여건에 따라 점검시기 및 횟수를 조정할 수 있다.