

설계공모 지침서

(부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계)



2015. 10.

목 차

제 1 장 사업개요	4
1. 사업목적	5
2. 개 요	5
제 2 장 설계공모	7
1. 설계공모 목적	8
2. 설계공모 방법	8
3. 설계공모 조직	9
4. 설계공모 일정	9
5. 참가등록 및 제공자료	10
6. 질의 응답	12
7. 작품제출 및 실격사항 등	12
8. 제출도서 작성	14
9. 작품심사 및 당선작 선정	17
10. 당선 이후	18
11. 작품의 전시, 출판 및 반환	20
12. 공모규정의 준수	20
13. 유의사항	21
제 3 장 설계지침	22
1. 사업의 개요	23
2. 설계지침	23

제 4 장 설계공모 서식	26
[서식 1] 설계공모 응모신청서	27
[서식 2] 공동응모 협정서	28
[서식 3] 대표자 선임계	30
[서식 4] 설계공모 질의서	31
[서식 5] 설계공모 작품제출서	32
[서식 6] 청렴서약서	33
[서식 7] 설계도면 표지	34
[서식 8] 설계도면 간지	34
[서식 9] 설계설명서 표지	36
[서식10] 관련 법규 검토서	37
[서식11] 설계면적 비교표	38
[서식12] 추정 공사비 내역서	42

제 1 장 사업개요


1. 사업목적

동해남부선 열차운용 효율 증대를 위한 복선전철화 기반 구축 및 지역개발을 촉진하고 증가 수송소요 대처와 철도교통 서비스를 제공하기 위한 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 건설사업의 일환인 운전보안시설을 건설하고자 함

2. 사업개요

가. 용역명: 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계

【노선도】



나. 설계개요

- 1) 굵은글씨 : 설계경기 주 대상(①) / 설계경기 부 대상(②~④)
- 2) 주 대상(덕하변전소)은 설계도판과, 설계도면 및 설계설명서 제출
- 3) 부 대상(월내, 남창, 울산SSP)은 설계도면 제출

연번	구 분	위 치	규 모	연면적 (㎡)
①	덕하변전소(SS)	울산시 울주군 청량면 덕하리 산55-1번지	지상 4층	2,716
②	월내보조급전구분소(SSP)	부산시 기장군 장안읍 월내리 481-1번지	지상 3층	417
③	남창보조급전구분소(SSP)	울산시 울주군 온양읍 남창리 42-36번지	지상 3층	417
④	울산보조급전구분소(SSP)	울산시 남구 삼산동 8-8번지	지상 3층	417

※ 울산신항인입철도 청량관리동 및 철송장은 소규모 시설로 부대사업으로 설계권 부여

4) 추정공사비 : 약 8,800백만원(부가세 포함, 전기·통신 제외)

5) 추정설계비 : 약 450백만원(부가세 포함, 전기·통신 제외)

다. 사업기간 : 2003년~2018년

제 2 장 설 계 공 모

1. 설계공모 목적

동해남부선 열차운용 효율 증대를 위한 복선전철화 기반 구축 및 지역개발을 촉진하고 증가 수송소요 대처와 철도교통 서비스를 제공하기 위한 부산~울산 복선전철 건설사업의 일환인 일광~울산간 운전보안 시설에 철도 건축물의 디자인과 상징성·기념성·예술성 등 참신한 아이디어가 담긴 설계안을 공개적인 설계공모를 통해 선정하는데 있다.

2. 설계공모 방법

가. 공모방식

본 설계공모는 일반 설계공모로 시행한다.

나. 응모자격

- 1) 건축사법에 의한 건축사자격을 소지하고 같은 법에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자로서 건축사법 제9조의 결격 사유가 없는 자여야 한다.[회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능]
- 2) 응모신청등록일 현재 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가제한 및 기타 이와 유사한 행정처분 중이 아닌 자
- 3) 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모는 “1)항” 및 “2)항”의 자격조건을 모두 갖춘 경우 2개사까지 허용하며, 과반수 초과 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 한다.

* 응모신청서 등록 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음

다. 공식언어

본 설계공모에 사용되는 언어는 한글로 한다. 단, 필요에 따라 한문 또는 영문으로 표기할 수 있으며, 이 경우 괄호를 사용하여 한글 표현을 명기하여야 한다.

라. 사용단위

본 설계공모에 사용하는 모든 계량단위는 미터법(Metric System)을 사용한다.

마. 도서작성

본 설계공모 응모자는 주최기관이 제공하는 자료(설계공모지침서 등)에 따라 공모안 도서류(이하 “작품”이라 한다)를 작성하여 제출한다.

3. 설계공모 조직

가. 주최기관

본 설계공모의 주최기관은 한국철도시설공단(이하 “공단”이라 한다)으로 본 설계공모에 관한 업무를 주관하고 설계공모의 결과에 따른 제반사항을 시행한다.

나. 주관부서

본 설계공모의 진행과 관련된 사항은 공단 건설본부 건축설비처에서 관장하며, 주소 및 연락처는 다음과 같다.

- 1) 주 소 : 대전광역시 동구 중앙로 242 한국철도시설공단 19층 건축설비처
- 2) 연 락 처 : 전화 (042) 607-3954, 팩스 (042) 607-3919
- 3) 업무시간 : 평일 09:00 ~ 18:00

4. 설계공모 일정

가. 설계공모 일정

- 1) 공 고 2015년 10월 1일(목)

가) 공단 홈페이지(<http://www.kr.or.kr>) 공지사항란을 통해 공고

나) 국내 건축관련 주요 단체에 설계경기 참여 협조 요청

(대상단체 : 대한건축사협회, 한국건축가협회, 대한건축학회)

- 2) 참가등록 2015년 10월 5일(월) 09~18시까지

- 3) 질의기간 2015년 10월 7일(수)~8일(목)
- 4) 질의회신 2015년 10월 15일(목)
- 5) 작품접수 2015년 11월 27일(금), 09~18시까지
- 6) 작품심사 2015년 12월 3일(목)(예정)
- 7) 심사결과 발표 2015년 12월 4일(금)(예정)

※ 공단 홈페이지(<http://www.kr.or.kr>) 공지사항란에 게재 및 입상작에 한하여 개별 통지

- 8) 작품전시 및 반환 2015년 12월 7일(월)~12월 9일(수)(예정)

※ 작품심사, 심사결과 발표, 작품전시 및 반환은 공단 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 작품접수 업체에 별도 통지함.

나. 일정의 관장

- 1) 설계공모 일정에 관한 모든 사항은 주관부서에서 관장한다.
- 2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 E-mail을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.
- 3) 본 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

5. 참가등록 및 제공자료

가. 현장설명회 : 생략

나. 참가등록

본 설계공모에 참가하려는 자는 다음에 열거하는 서류를 구비하여 지정된 날짜에 참가등록을 하여야 한다.(팩스에 의한 등록이 불가능하며 인편으로 직접 등록하여야 한다.)

- 1) 등록장소 : 공단 2층 고객봉사실(202호)
- 2) 등록기간 : 본 지침서 “4. 설계공모 일정” 참조

3) 제출서류

- 가) 설계공모 응모신청서(서식 1참조) 1부
- 나) 건축사면허증 사본(원본대조필) 1부
- 다) 건축사사무소등록증 사본(원본대조필) 1부
- 라) 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부
- 마) 공동응모일 경우 공동응모협정서(서식 2참조) 1부
- 바) 공동응모자는 경우 상기 서류 나), 다), 라)서류 각 1부
- 사) 대표자선임계(법인건축사사무소 대표2인 이상의 경우에 한함, 서식 3참조) 1부

다. 제공자료

- 1) 본 설계공모 제공도서는 참가등록자에 한하여 제공하며, 설계공모 응모신청서에 기재된 E-mail로 일괄 통지한다.

※ 상기 제공자료는 세부사항이 확정되지 않은 설계공모를 위한 자료이므로 추후 일부내용이 변경될 수 있음을 유의하고, 변경내용이 있을 경우 설계공모 응모신청서에 기재된 E-mail을 통하여 참가등록한 모든 응모자에게 통지한다.

2) 제공도서

본 설계공모 참가등록자는 다음의 도서를 제공받거나 열람할 수 있다.

가) 도서제공

- (1) 대상부지 배치도(*.dwg) 및 위치 현황도

나) 도서열람 : 공단 홈페이지 참조

- (1) 철도건설규칙 및 철도의 건설기준에 관한규정(국토해양부)
- (2) 철도설계기준(건축편, 국토해양부)
- (3) 철도설계지침 및 편람(건축편, 한국철도시설공단)

* 홈페이지 경로 : 정보마당/공개자료실/철도건설기준 운영체계

6. 질의응답

가. 질의

- 1) 본 설계공모의 지침서, 제공 서류류, 기타 공모의 진행과 관련하여 질의가 있을 경우에는 <서식4>의 질의서를 사용하여 팩스로만 질의가 가능하며, 이 경우 주관부서에 유선으로 사전 통보한 후 전송하여야 한다.
- 2) 질의는 워드프로세서 등을 사용하여 명확히 알아볼 수 있도록 작성하여야 한다.
- 3) 질의는 질의기간에 한하여 할 수 있다.(질의기간은 본 지침서 “4. 설계공모 일정” 참조)
- 4) 질의는 응모신청서상 대표자 명의로, 대표자가 질의서에 인감 날인하여 서면으로 하여야 한다. 개인자격의 질의는 응답하지 않는다.

나. 응답

- 1) 질의에 대한 답변은 본 지침서 설계공모 일정에 따라 1회 시행하며 설계공모 응모신청서에 기재된 E-mail을 통하여 일괄 게시한다.
- 2) 팩스로 접수한 질의서가 전송오류 등의 사유로 내용을 판독할 수 없는 경우에는 응답하지 않는다.
- 3) 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의에 대하여는 응답하지 않는다.
- 4) 질의서에 대한 답변내용은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 갖는다.

7. 작품제출 및 실격사항 등

가. 작품제출

- 1) 제출장소 : 공단 2층 고객봉사실(202호)
- 2) 제출일자 : 본 지침서 “4. 설계공모 일정” 참조
- 3) 제출도서

- 가) 설계도판(A1) 2매(주 대상만 해당)
- 나) 설계 설명서(A4, 서식7참조) 10부(주 대상 및 부 대상)
- 다) 설계도면(A3, 서식8참조) 10부(주 대상 및 부 대상)
- 라) 작품내용을 담은 CD 1부(주 대상 및 부 대상)
- 마) 설계공모 작품제출서(서식 5참조) 1부
- 바) 청렴서약서(서식 6참조) 1부

나. 제출 방법

- 1) 작품 접수는 제출 마감일에 공단에 접수된 작품에 한하며, 상기 “제출도서(가 ~ 바)” 중 하나라도 누락되어 제출되는 작품은 접수 받지 않는다.
- 2) 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가 제출이나 수정, 보완작업을 할 수 없다.
- 3) 작품접수 이전에 발생한 훼손, 분실 등은 각 응모자의 책임으로 한다.
- 4) 제출도서 상호 불일치로 인해 발생하는 문제는 응모자 책임으로 한다.
- 5) 상기 제출도서 목록에 열거한 서류류 이외의 것을 제출하여도 심사의 대상이 되지 않는다.

다. 실격사항

- 1) 실격처리 여부는 작품심사 이전에 공단이 사전 검토한 사항을 심사위원회에 상정하여 판단·결정하고 심사위원회에서 실격처리 한 작품은 평가대상에서 제외한다.
- 2) 실격처리 대상
 - 가) 제출도서류에 응모자임을 알 수 있는 로고 또는 기호 등을 삽입한 경우
 - 나) 본 지침서에 제시된 각 **안전보안시설 연면적의 $\pm 10\%$ 범위**를 증감하여 계획한 경우

라. 기타 사항

다음 사항은 공단이 사전 검토하되, 검토한 사항을 작품심사 시 심사위원회에 상정하여 전체 5점의 범위 내에서 감점 할 수 있다.

가) 제출도서 기준 매수 미 준수(최대 2점 감점)

(1) 설계도판 각 1매당 1점 감점

(2) 도면 및 설명서 각 1매당 0.2점 감점

나) 제출도서 제작방법 미 준수(최대 2점 감점)

(1) 설계도판 규격/두께 각 0.4점 감점

(2) 제본방법(도면, 설명서) 각 0.4점 감점

(3) 도면 및 설명서 사용재료(지질) 각 0.2점 감점

다) 제출도서 작성방법 미 준수(최대 1점)

(1) 설계도판, 도면, 설명서 각 0.4점 감점

8. 제출도서 작성

가. 공통사항

1) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

2) 방위는 배치도 좌측 상단에 정확히 표현한다.

3) 제출도서(설계도면, 설계설명서)의 표지는 설계공모지침서에 제공된 서식을 사용한다.

4) 도면 및 설계설명서의 제본은 접착제 제본만 사용하고 스프링, 클립 등은 사용하지 않는다.

나. 설계도판(주 대상의 덕하변전소만 해당)

1) 규격 : A1(가로841mm×세로594mm)크기로 장변이 가로방향이 되도록 한다.

2) 매수 : 2매

가) 도판 1 : 조감도, 설계개요, 디자인 컨셉

조감도는 운전보안시설(변전건물)과 부대토목(포장 등)을 포함한 건물의 입체적 특성이 잘 나타날 수 있도록 표현하고 건물외관은 입면도와 다르지 않도록 표현한다.

나) 도판 2 : 배치도, 각 층 평면도, 입면도, 단면도 등을 자유롭게 표현한다.

3) 도판의 표현은 컴퓨터그래픽 및 색상을 자유롭게 할 수 있다.

- 4) 도판은 게시가 가능하도록 두께 5mm 압축스티로폼에 테두리 없이 견고히 접착하여 제출한다.
(액자 및 장식물 등 일체 부착 할 수 없다.)

다. 설계도면(운전보안시설 전체 4동 포함)

- 1) 규 격 : A3(420mm×297mm) 크기로 장변이 가로가 되도록 좌측을 철하여 제출한다.
- 2) 매 수 : 41매 이내로 제한(표지를 제외한 페이지수 모두 표기)
* 운전보안시설별 구분을 위해 간지를 사용하며, 목차 및 간지 등 매수에 포함
- 3) 지 질 : 표지는 아트지(200g/m²이하, 백색), 내용지 및 간지는 일반복사용지(80g/m²이하, 백색) 사용한다.
- 4) 작성방법 : 도면(A3규격)은 흑백 CAD 도면으로 작성한다.
가) 컴퓨터그래픽 및 이미지 파일 등 첨부는 금지한다.
나) 기둥단면, 벽체단면, 유리 등 명암, 점/면의 사용이 가능하다.
- 5) 작성 내용과 순서(덕하변전소→월내SSP→남창SSP→울산SSP)
가) 표 지 : <서식 7> 참조(글씨체 및 크기 등 변경 금지)
나) 간 지 : <서식 8> 참조(글씨체 및 크기 등 변경 금지)
다) 설계개요
라) 배 치 도 : 1매에 운전보안건물, 부지경계, 부대토목(포장, 조경)이 표현될 수 있도록 작성(축척 : 1/2,000)
마) 확대배치도 : 축척 1/400
바) 입 면 도 : 2매에 입면도 4면 작성 (축척 : 자유)
사) 각 층 평면도 : 운전보안건물 각 층별 1매씩 작성 (축척 : 자유)
아) 종, 횡단면도 : 1매에 종, 횡단면도 작성 (축척 : 자유)
자) 기타 작품의 특성을 나타낼 수 있는 도면

라. 설계설명서(주 대상의 덕하변전소만 해당)

- 1) 규 격 : A4(가로 210mm × 세로 297mm)크기로 장변이 세로가 되도록 상단을 철하여 제출한다.
- 2) 매 수 : 30매 이내로 제한(표지를 제외한 페이지수 모두 표기)
* 필요시 간지를 사용하며, 목차 및 간지 등 매수에 포함

- 3) 지 질 : 표지는 아트지(200g/m²이하, 백색), 내용지 및 간지는 일반복사용지(80g/m²이하, 백색) 사용한다.
- 4) 글 씨 : 크기 12포인트의 신명조체로 하여 한글워드프로세서로 작성한다.
- 5) 컴퓨터그래픽 및 색상 등 자유롭게 표현 할 수 있다.
- 6) 작성 내용과 순서
 - 가) 표 지 : <서식 9> 참조(글씨체 및 크기 등 변경 금지)
 - 다) 조감도 (사진크기 177mm×127mm)
 - 라) 목 차
 - 마) 설 계 개 요
 - (1) 지역특성(역사,지리,사회적 특성 등)에 대한 요약 및 주변 환경과의 조화 등 반영사항
 - (2) 설계의 개념 및 특징을 요약
 - 바) 기본계획방향
 - 사) 대지현황분석
 - 아) 건 축 계 획
 - (1) 배치계획, 평면계획, 입면계획, 단면계획 등
 - (2) 재료 마감표
 - 자) 조경, 부대토목 계획
 - 차) 집중호우에 따른 침수방지 대책계획
 - 카) 구조계획 및 시공계획
 - (1) 구조재료의 성질 및 특성
 - (2) 제반 하중조건에 대한 분석 및 적용
 - (3) 구조형식 선정계획
 - (4) 효율적이고 경제적인 시공계획
 - 타) 기계설비 및 소방(기계)설비계획
 - (1) 기계설비 계통도 등을 이용하여 시각적으로 표현
 - (2) 기계소방 설비계획
 - 파) 관련법규 검토서(서식 10참조)
 - 하) 설계면적 비교표(서식 11참조)
 - 거) 추정 공사비 내역서(서식 12참조)

9. 작품심사 및 당선작 선정

가. 심사위원회의 구성 및 작품심사

심사위원회는 우리 공단이 임명 또는 위촉한 5~9인 심사위원으로 구성하고 작품을 심사하여 당선작을 선정한다.

※ 심사위원은 작품심사 전에 추후 사전공개(예정)

나. 심사방법

- 1) 제출된 작품은 심사위원회에서 예술성과 독창성, 기능적인 해석능력, 기술적 타당성을 종합하여 심사한다.
- 2) 작품심사는 심사위원회에서 “설계공모지침서”의 심사방법에 따라 심사한다.
- 3) 심사의 세부사항은 심사위원회에서 따로 정하여 시행할 수 있다.
- 4) 심사는 각 심사위원별로 심사배점표에 따라 평가(감점포함)하여 고득점 순으로 당선작, 우수작, 가작을 결정한다.

다. 평가내용 및 배점기준

평가항목	세부사항	배 점
배치 계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 계획의 적절성 ○ 차량 접근 계획의 적절성	(20)
공간 계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
경관 및 주변과의 조화	○ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ○ 입면 디자인 계획의 우수성 ○ 색상 및 재료 계획의 적절성	(30)
기술 계획	○ 환경친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용 절감 등 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성 ○ 설비 및 소방계획의 적절성	(15)
기타	○ 공공성 제고 방안, 특수 조건에 대한 대처 방안 등 추가적으로 필요한 사항 ○ 집중호우에 따른 침수방지 대책방안	(5)

라. 심사결과 발표 및 시상

1) 심사결과 발표

- 가) 심사결과는 공단 홈페이지(www.kr.or.kr)에 게재하며, 입상 업체에 한하여 개별 통지한다.
- 나) 작품 수준이 현저히 떨어질 경우 입상작 일부를 선정하지 않을 수 있다.
- 다) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

2) 시 상

- 가) 당선작(1점) : 운전보안시설 기본 및 실시설계권 부여
- 나) 우수작(1점) : 상금 15백만원 지급
- 다) 가 작(1점) : 상금 10백만원 지급

10. 당선 이후

가. 계약

- 1) 공단은 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 등에 허위 사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 당선자의 설계권을 취소하며, 당선작에 대한 사용권한은 공단이 가진다.
- 2) 1)항의 경우 또는 여타의 이유로 당선자가 설계 진행이 불가능하다고 판단될 경우는 우수작 입상자가 설계권을 승계하되, 우수작에 지급된 시상금은 설계비에서 공제한다.(설계권 계승자가 당선작을 사용한다.)
- 3) 당선자는 계약체결시 설비 및 소방, 지반조사 분야 설계면허가 없는 경우 아래 각 호의 자격이 있는 자와 분담이행 방식의 공동도급을 하여야 한다.
 - 가) 엔지니어링 산업진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제33조에 의거 지식경제부장관에게 엔지니어링 사업자로 신고한 자로서 설비부문의『설비』전문분야로 신고된 업체 또는 기술사법 제6조 및 같은법 시행령 제18조에 의거 기술사사무소 개

설자로 건설분야의 『건축기계설비』 또는 기계분야의 『공조냉동기계』 기술범위로 등록을 필한 업체

나) 소방시설공사업 제4조 및 동법시행령 제2조에 의거 시·도지사에게 전문소방시설설계업으로 등록한 업체 또는 일반소방시설설계업으로 등록한 업체(단, 일반소방시설 설계 업체는 기계분야, 전기분야에 각각 등록한 업체)

다) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조에 따라 “직접생산확인증명서(지질조사 및 탐사업 : 물품분류번호 81151799, 입찰일 전일 기준 유효기간 이내)” 를 소지한 자로서, 엔지니어링산업 진흥법 제21조 및 동법 시행령 제33조에 따라 지식경제부장관에게 엔지니어링 사업자로 등록하고, 건설 분야의 『토질·지질』 전문분야로 신고를 필한 업체

- 4) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 공단의 사정에 의하여 설계공모 공고시 제시한 규모와 설계비를 일부 조정하거나 기본 및 실시설계를 발주하지 않을 수 있다. 공단은 기본 및 실시설계를 발주하지 않을 경우 우수작에 지급된 시상금 한도에서 보상할 수 있으며, 당선자는 이에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.
- 5) 당선작 제출업체가 본 지침에서 제시한 연면적 규모에 따라 산정된 설계 용역비에 준하지 않고 무리하게 설계용역비를 요구할 경우에는 당선을 무효로 한다.
- 6) 사업에 필요한 각종 심의와 인허가 과정에서 수반되는 설계 관련업무와 설계에 필요한 각종 기술자문(경관심의 등)등이 필요시 설계용역 계약에 포함한다.
- 7) 공모대상의 전기·통신설비 설계는 제외한다.
- 8) 비공모대상(부대사업) 설계는 건물위치, 규모 등이 확정된 후 시행하며, 전기·통신설비 설계는 제외한다.
- 9) 설계경기 당선자의 용역계약 금액은 공단 내부 규정에 따른 예정가격 범위 내에서 수의시담 후 결정한다.

나. 설계 진행

- 1) 설계권자는 계약 후 설계의 진행에 있어서, 공단이 작품의 기본적인 개념을 존중하는 범위 내에서 소요실의 규모와 형태의 조정을 요청할 경우, 이에 응해야 한다.
- 2) 정부의 기본방침 또는 공단의 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우, 이에 응해야 한다.

11. 작품의 전시, 출판 및 반환

- 가. 공단은 접수된 작품에 대하여 응모자와 추가협의 없이 전부 또는 일부를 일정기간 동안 전시할 수 있다.
- 나. 공단은 필요시 응모작품의 전부 또는 일부를 출판할 수 있으며, 이 경우 출판물의 판권은 공단이 가진다.
- 다. 제출된 응모작품 중 낙선작품은 입상작 결정 후 본 지침서 “4. 설계공모 일정”에 명시한 반환기간에 응모자가 회수하여야 한다. 반환기간내 회수하지 않은 작품은 공단이 임의로 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의제기도 할 수 없다.
- 라. 당선작, 우수작, 가작의 작품은 반환하지 아니한다.

12. 공모규정 준수

- 가. 본 설계공모지침서에서 정한 규정 이외의 사항에 대해서는 “건축 설계공모 운영지침” (국토교통부 고시 제 2014-345호, 2014. 6. 12.)을 적용한다.
- 나. 본 “설계공모지침서”의 해석에 이견이 있거나 “건축 설계공모 운영지침”에 명시되어 있지 않은 사항은 우리 공단의 해석이 우선한다.
- 다. 본 설계공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 공단의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니된다.

13. 유의사항

- 가. 참가등록을 하지 않은 업체가 제출하는 작품은 접수하지 않음.
- 나. 설계공모 준수사항 및 설계공모에 필요한 자료는 참가 등록한 업체에 한하여 별도 제공하고, 현장설명은 시행하지 않으니 설계 응모자는 본 설계공모와 관련한 현장조사시 각종 안전사고 및 열차운행 지장 등이 발생하지 않도록 주의해야 하며 부주의로 발생하는 사고에 대한 모든 책임은 응모자에게 있다.
- 다. 참가등록시 제출된 서류는 반환하지 않음.
- 라. 본 설계공모에 필요한 서식은 설계공모 지침서 “제4장 설계공모 서식”에 제공된 서식을 사용하시기 바람.
- 마. 응모에 따른 일체의 비용은 보상하지 않음

제 3장 설 계 지 침

1. 사업의 개요

가. 위치 및 개요

○ 운전보안시설

연번	구 분	위 치	규 모	연면적 (m ²)
①	덕하변전소(SS)	울산시 울주군 청량면 덕하리 산55-1번지	지상4층	2,716
②	월내보조급전구분소(SSP)	부산시 기장군 장안읍 월내리 481-1번지	지상 3층	417
③	남창보조급전구분소(SSP)	울산시 울주군 온양읍 남창리 42-36번지	지상 3층	417
④	울산보조급전구분소(SSP)	울산시 남구 삼산동 8-8번지	지상 3층	

※ 덕하변전소(SS)는 근무인원 8(4)명/일, ()는 1일 근무임

2. 설계지침(운전보안시설)

가. 계획시 준수사항

철도건설규칙(국토해양부령 제163호 2009. 9. 1) 및 철도의 건설
기준에 관한규정('14.10), 공단 철도설계지침 및 편람(건축편,
2015. 6.), 등 관련 법률을 준수하여야 한다.

나. 일반사항

1) 건축계획

운전보안건물 건축계획을 위해서는 시스템(해당)분야로 부터
건물 위치, 용량, 기기의 배치 등에 대한 협조 및 협의 사항이
많으므로 특별히 설계인터페이스 관리에 유의하여야 한다.

2) 배치계획

- ① 관련시설의 집중화 및 유지관리자 동선의 최적 체계 수립
- ② 주변환경 개선을 통한 시설물 배치계획
- ③ 장래증축과 확장을 위한 건물배치계획
- ④ 장비반입을 차량동선을 고려한 계획

3) 동선계획

- ① 유지관리자들의 근무성격에 따른 동선 구분
- ② 관련시설의 집중화로 유지관리자의 동선 최적화 및 최소화 될 수 있는 공간

4) 평면계획

- ① 작업환경 개선 및 사용자의 요구사항을 반영한 합리적인 평면구성
- ② 각 실의 기능 및 특성에 따른 위치, 층별 계획
- ③ 변전기능을 충족하도록 기능적이고 유지관리자가 용이하도록 평면구성
- ④ 각 실의 기능에 따른 시공성, 경제성 확보를 위한 구조계획

5) 입면계획

- ① 주변 환경과의 조화를 위한 안정적 의장계획
- ② 변전기능에 적정한 환기장치 등을 반영
- ③ 주변 여건을 고려하여 혐오시설로의 민원발생이 우려되므로 친환경적 요소 등을 적극 반영한다.

6) 단면계획은 기능 및 설비시설의 장비높이를 고려한 층고계획

7) 조경계획은 운전보안건물 주변에 공간을 확보하여 계획

8) 자재 및 재료기준 일반사항

각 재료들이 구비하여야 할 성능과 각 시설별 요구사항을 기준으로 하여 분석 및 적용시키도록 하며, 공법 및 SYSTEM 결정 등은 공정계획 및 시방서에 반영하고 시공자재는 건축적 특성 및 요구조건과 재료의 구비성능을 비교하여 선정하고, 또한 경제성과 향후 유지관리측면을 우선적으로 고려한다.

9) 재료선정기준

- ① 각 운전보안건물간의 시설 및 자재를 표준화하여 설비, 시설부품 교체 및 하자보완 등의 유지관리 업무에 불편하지 않도록 하여야 한다.
- ② 내부마감 재료 선정기준은 공단 철도설계지침 및 편람 (건축편)을 따른다.

10) 설비 및 소방계획

- ① 소요실의 주어진 기능의 수행에 적합한 실내환경 계획을 하여야 한다.
- ② 배관, 덕트관로 등 각종 기계설비는 유지보수를 위해 충분한 공간을 확보하여야 한다.
- ③ 냉·난방, 급·배수 등 각종 설비는 운전상태 및 실내환경을 집중관리 할 수 있도록 하고 경제적인 관리와 운영이 되도록 계획하여야 한다.
- ④ 친환경적인 설계기법을 적용하여 이산화탄소 배출량을 저감하고 에너지 절감 설비를 계획하여야 한다

제 4 장 설계공모 서식

설계공모 응모신청서

접수번호	(공단 기재사항)			
대표 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호	
	소재지		전화번호	
			(Fax번호)	
	(E-mail)			
공동응모 설계사무소	업체명 (건축사)		사업자등록번호	
	소재지		전화번호 (Fax번호)	

본인은 한국철도시설공단이 주최하는 부산~울산(일광~울산간) 복선전철
운전보안시설 신축설계 설계공모에 공모요령 및 설계지침을 준수하여 응모할
것을 신청합니다.

※ 첨부 1. 건축사면허증사본, 건축사사무소 등록증사본 각 1부.
2. 사업자등록증 각 1부.
3. 공동응모협정서(공동으로 응모할 경우) 1부.
4. 분담이행공동도급이행각서(해당자에 한함)..... 1부.

2015.

신청인 : (인)

한국철도시설공단이사장 귀하

----- 절취선 -----

설계공모 응모신청 접수증				
접수번호	(공단 기재사항)			접수인(印)
설계사무소명		사업자등록번호		(공단 기재사항)
대표자(건축사)		전화번호		
		FAX번호		
소재지		E-mail		

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계 설계공모를 ()와 ()가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업 체 명 :
2. 소 재 지 :
3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다

1. 업체명 : (소재지 : 대표자 :)
2. 업체명 : (소재지 : 대표자 :)

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되는 경우에는 최종 설계완료후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

- ② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 구성원이 기명 날인한 협정서를 각각 1부씩 보관한다.

2015. . . .

○ 대표업체

업 체 명 : (전화번호)
소 재 지 :
대 표 자 : (인)

○ 공동응모 업체 구성원

업 체 명 : (전화번호)
소 재 지 :
대 표 자 : (인)

업 체 명 : (전화번호)
소 재 지 :
대 표 자 : (인)

한국철도시설공단 이사장 귀하

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 공동대표로서 한국철도시설공단
에서 시행하는 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설
신축설계 설계공모에 관한 모든 권한을 본 설계사무소 공동대
표 ○○○ 에게 위임합니다.

2015. . .

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사
무소가 합동으로 작품을 제출시 1인 또는 1개사를 대표자로 선임해야 함.

<서식 4>

설계공모 질의서

☐ 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계

업체명		대표자	(인)
주 소 (우편번호 기재)		전화번호	
E-mail		Fax번호	
지침서 page	질 의 내 용		

* 글자체 기준(휴면명조 또는 신명조 12P~14P, 줄간격 160~180)

설계공모 작품제출서

접수번호			참가등록번호	(공단 기재사항)
참가업체	업체명/ 대표자(건축사)		사업자등록번호	
	소재지		전화번호	
			(Fax번호)	
(E-mail)				

본 사무소(법인)은 한국철도시설공단이 주최하는 **부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계** 설계공모에 응모하여 작품을 제출하기까지 설계공모지침서에 정한 제반규정을 준수하였음과, 설계공모 기간 중 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 행정관청의 행정처분을 받아 설계업무를 수행할 수 없는 사실이 없음을 확인하며, 시상 또는 계약 후라도 설계공모지침서에 정한 규정 및 제반법규를 위반하여 당선 또는 입상된 사실이 확인될 경우 당선 및 입상작에게 주어지는 모든 권리(시상금 포함)를 공단에 반환함은 물론, 그로 인하여 한국철도시설공단이 입은 손해에 대하여 배상을 요구할 경우 이의 없이 응할 것임을 서약하며 작품을 제출합니다.

※ 첨부 1. 설계도판(A1) 3매.
2. 설계도면(A3) 10부.
3. 설계설명서(A4) 10부.
4. 작품내용을 담은 CD 1매.
5. 청렴서약서 1매.

2015. . .

대표자(건축사) : (인)

한국철도시설공단이사장 귀하

절취선

설계공모 작품 접수증				
부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계 설계공모				
접수번호		참가등록번호	(공단 기재사항)	접수인(印)
업체명		전화번호		(공단 기재사항)
대표자(건축사)		사업자등록번호		
접수일자	2015년 월 일			

한국철도시설공단

청 럽 서 약 서

□ 건 명 : 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계 설계공모

본 사무소(법인)는 한국철도시설공단이 주최하는 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계 설계공모 응모하여 설계공모 지침서에 정한 제반규정을 준수하고 심사에 임하도록 하겠으며, 심사위원에게 금품, 향응이나 부당한 이익 제공을 하지 않도록 하겠으며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

◦ (공동)응모(대표)업체

건축사무소명 :

대 표 자 : (인)

◦ 공동응모업체

건축사무소명 :

대 표 자 : (인)

※ 공동응모시 대표업체 및 공동응모업체 포함 작성

2015. . .

한국철도시설공단 이사장 귀하

<서식 7>

부산~울산(일광~울산간) 복선

설 계

2015

한국철도

<서식 8>

덕하변주

부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계

설 계 설 명 서

2015. .

한국철도시설공단

<서식 10>

관련 법규 검토서

법규명 및 조항	대상	법적기준	설계기준	비고

<서식 11>

설계면적 비교표

가. 덕하변전소(SS)

(단위 : m²)

구 분	실 명	규 모		증 감
		기준면적	작품면적	
지하층	풍도-1~6	336		면적제외
	풍도-7~8	344		면적제외
	PIT	224		면적제외
	물탱크실	68		
	계단실	14		
	① 소 계	82		
1층	AT-1~6	336		
	MTR-1~2	344		
	통신실	70		
	전원실	30		
	공구실	18		
	제어반실	90		
	케이블 PIT	8		면적제외
	감시제어반실/사무실	77		
	화장실	25		
	휴게실	30		
	창고	20		
	홀	28		
	계단실	15		
	② 소 계	1,083		
2층	전력배전반실	100		
	케이블 PIT	8		면적제외
	창고	70		
	소화설비실	140		
	예비실	80		
	계단실	37		
	③ 소 계	427		
3층	GIS실	550		
	케이블 PIT	8		면적제외
	신호기계실	100		
	전실/ 전원실/축전지실	80		
	계단실	37		
	④ 소 계	767		
4층	GIS실	320		
	풍도- 1~2	43		면적제외
	케이블 PIT	8		면적제외
	계단실	37		
	⑤ 소 계	357		
옥탑층	계단실	37		면적제외
	풍도-1~2	43		면적제외
	소 계	80		
합 계(①+②+③+④+⑤)		2,716		

나. 월내조급전구분소(SSP)

(단위 : m²)

구 분	실 명	규 모		증 감
		기준면적	작품면적	
지하층	풍도-1	50		면적제외
	풍도-2	50		면적제외
	PIT	5		면적제외
	소 계	160		
1층	AT-1	50		
	AT-2	50		
	전력배전반실	65		
	계단실	23		
	①소 계	188		
2층	통신기기실	26		
	전원실	10		
	소화설비실	20		
	전실	10		
	계단실	23		
	②소 계	88		
케이블 PIT	PIT	50		면적제외
	소 계	50		
3층	GIS실	79		
	전철 제어반실	39		
	계단실	23		
	③소 계	141		
옥탑	옥 탑	22		면적제외
	소 계	21		
합 계(①+②+③)		417		

다. 남창보조급전구분소(SSP)

(단위 : m²)

구 분	실 명	규 모		증 감
		기준면적	작품면적	
지하층	풍도-1	50		면적제외
	풍도-2	50		면적제외
	PIT	5		면적제외
	소 계	160		
1층	AT-1	50		
	AT-2	50		
	전력배전반실	65		
	계단실	23		
	①소 계	188		
2층	통신기기실	26		
	전원실	10		
	소화설비실	20		
	전실	10		
	계단실	23		
	②소 계	88		
케이블 PIT	PIT	50		면적제외
	소 계	50		
3층	GIS실	79		
	전철 제어반실	39		
	계단실	23		
	③소 계	141		
옥탑	옥 탑	22		면적제외
	소 계	21		
합 계(①+②+③)		417		

라. 울산보조급전구분소(SSP)

(단위 : m²)

구 분	실 명	규 모		증 감
		기준면적	작품면적	
지하층	풍도-1	50		면적제외
	풍도-2	50		면적제외
	PIT	5		면적제외
	소 계	160		
1층	AT-1	50		
	AT-2	50		
	전력배전반실	65		
	계단실	23		
	①소 계	188		
2층	통신기기실	26		
	전원실	10		
	소화설비실	20		
	전실	10		
	계단실	23		
	②소 계	88		
케이블 PIT	PIT	50		면적제외
	소 계	50		
3층	GIS실	79		
	전철 제어반실	39		
	계단실	23		
	③소 계	141		
옥탑	옥 탑	22		면적제외
	소 계	21		
합 계(①+②+③)		417		

<서식12>

추정 공사비 내역서

○ 건 명 : 부산~울산(일광~울산간) 복선전철 운전보안시설 신축설계 설계공모

품 명	덕하SS	월내SSP	남창SSP	화곡SSP	계	구성비
<건축공사>						
가설공사						
토 공 사						
파일공사						
철근콘크리트공사						
철골공사						
조적공사						
석 공 사						
타일공사						
목 공 사						
방수공사						
지붕공사						
금속공사						
미장공사						
창호공사						
도장공사						
수장공사						
OO 공사						
.						
.						
<기계설비공사>						
OO 공사						
.						
.						
제경비(40%적용)						
계						

- 덕하변전소(SS) 등 각각 작성

품 명	재료비	노무비	경 비	계	구성비
<건축공사>					
가설공사					
토 공 사					
파일공사					
철근콘크리트공사					
철골공사					
조적공사					
석 공 사					
타일공사					
목 공 사					
방수공사					
지붕공사					
금속공사					
미장공사					
창호공사					
도장공사					
수장공사					
〇〇 공사					
.					
.					
<기계설비공사>					
〇〇 공사					
.					
.					
제경비(40%적용)					
계					